



МОЙКИ СМЕСИТЕЛИ ВЫТЯЖКИ

Программа Franke Comfort

2012/2013



О КОМПАНИИ

Концерн Franke осуществляет свою деятельность уже свыше 100 лет. История компании началась в 1911, когда Херманн Франке создал в Швейцарии мастерскую по производству изделий из листовой стали. На сегодняшний день компания Franke насчитывает свыше 70 предприятий в 42 странах мира. В основе эффективности компании Franke лежит принцип близости к клиентам и понимание их интересов, который подкрепляется высокими

стандартами качества, ноу-хау и профессиональной компетентностью сотрудников.

Одно из ведущих подразделений концерна – Кухонные Системы, производящее кухонные мойки, вытяжки, встраиваемую технику, оборудование для сбора и удаления отходов, является мировым лидером по продаже широкого спектра продукции и систем для бытовых кухонь. За свою долгую историю концерн произвел свыше 100 миллионов моек и 40 миллионов вытяжек.

ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ УБЕЖДАЕТ

Какую мойку выберет покупатель зависит от привычек в еде и приготовлении, от размера семьи и других индивидуальных факторов, равно как и от предпочтений человека.

Форма, материал, цвет, количество и расположение чаш должны быть хорошо продуманы, чтобы создать подходящий моечный центр.

Franke знает, как должна выглядеть превосходная мойка. Специалисты по разработке дизайна работают совместно с опытными конструкторами, что предопределяет идеальные результаты.

Формы и линии моек профессионально воплощены

в лучших материалах – нержавеющей стали и фаянсите.

Все мойки Franke убеждают потребителей своим продуманным дизайном, функциональностью и учетом эргономических аспектов.

Высококачественные смесители, подобранные по дизайну и цвету, в точности подходящие по размеру разнообразные аксессуары, помогающие полнее раскрыть возможности моек, и вытяжки, обеспечивающие комфортную атмосферу на кухне – все эти продукты Franke представлены в нашем каталоге.

Компания Franke – обладатель известных премий в области дизайна.



design award
winner



red dot
best of the best




Designpreis der
Bundesrepublik
Deutschland
Nominiert



МОЙКИ FRANKE НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Мойки Franke отличаются уникальным дизайном, отличной функциональностью и замечательными потребительскими характеристиками благодаря высококачественному материалу – нержавеющей стали.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ FRANKE

Варианты поверхностей нержавеющей стали:




Полированная



Матовая



Декор



Микродекор®



Мойки Franke производятся из нержавеющей стали самого высокого качества марки AISI 304. Такая сталь содержит 18% хрома и 10% никеля, а значит она будет служить десятилетиями, не поддаваясь ржавчине и старению.

Нержавеющая сталь – универсальный материал, который идеально сочетается с любым стилем и цветом кухни. Этот материал уникально сочетает в себе полный комплекс характеристик, необходимых на кухне:

- Стойкость к коррозии: при взаимодействии с кислородом воздуха на поверхности стали образуется пассивный самовосстанавливаемый защитный слой.
- Жаропрочность: сталь плавится при 1450°C и ей не страшны перепады температур. Горячие сковороды и кастрюли не оставляют на ней никаких следов.
- Эластичность: сталь тянется более чем на 50%, что позволяет производить мойки различной формы.
- Гигиеничность: поверхность абсолютно гладкая и не имеет пор. На ней не образуются бактериальные загрязнения, и она легко моется.
- Долговечность: износостойкость нержавеющей стали не превосходит никакой другой материал.



МОЙКИ FRANKE MIKADO НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



MON 651	101.0010.109
матовая	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель • выпуск 3 1/2" • перелив
набор	112.0006.274 СТОП-вентиль 3 1/2"


MOL 651	101.0010.129
декор	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель • выпуск 3 1/2" • перелив
набор	112.0006.263 вентиль-автомат 3 1/2"
набор креплений	112.0184.397

MON 651
MOL 651

Шкаф от 60 см
Размер 96,5 x 50
Вырез 94,5 x 48 (угловой радиус 22 мм)
Чаша 34 x 39,5 x 16
17 x 32 x 8

Аксессуары стр.6 **1 3**

МОЙКИ FRANKE MIKADO НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



MON 660

матовая

101.0010.282

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив


набор

112.0006.274
стоп-вентиль 3 1/2"

MON 660

Шкаф от 60 см
Размер 57,5 x 50,5
Вырез 55,5 x 48,5 (угловой радиус 22 мм)
Чаша 32 x 42,5 x 15
15 x 30 x 8

Аксессуары стр.6 **2 3**



MON 611

матовая

101.0019.675

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор

112.0006.211
стоп-вентиль 3 1/2"

MON 611

Шкаф от 45 см
Размер 86x50
Вырез 84,3 x 48,3 (угловой радиус 22 мм)
Чаша 34,5 x 39,5 x 16

Аксессуары стр.6 **3**

Рекомендуемые аксессуары и смесители



Набор для комплектации моек из нерж. стали, подробное описание на стр. 30-32



Смеситель 740 с выдвижным шлангом
хром
стр. 35



Смеситель 750
хром
стр. 35



Миска для сушки **1**
112.0006.134
нержавеющая сталь
18 x 33,5 x 7




Ситечко **2**
112.0006.057
пластик прозрачный
16,5 x 32 x 7



Корзинка **3**
112.0008.448
нержавеющая сталь
29,5 x 37,5 x 12,8

МОЙКИ FRANKE MIKADO НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



MON 651 E
MOL 651 E

Шкаф Угловой 90/90 x 135°
Размер 96 x 50
Вырез по шаблону
Чаша 40,2 x 38,3 x 15
19,1 x 25 x 8

Аксессуары стр.7 **1 2**

MON 651 E 101.0010.171
матовая

- угловая модель
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0006.302**
стоп-вентиль 3 1/2"

MOL 651 E 101.0010.164
декор

- угловая модель
- 1 отверстие под смеситель
- 1 отверстие под клапан-автомат
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0013.866**
вентиль-автомат 3 1/2"

Рекомендуемые аксессуары и смесители




Миска для сушки **1**
112.0006.138
нержавеющая
сталь
20 x 26,4 x 7



Корзинка **2**
112.0049.586
нержавеющая
сталь
35 x 29

МОЙКИ FRANKE POLAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



NEW

PXN 611-60

PXL 611-60

PXT 611-60

Аксессуары стр.8 **1**

Шкаф

Размер

Вырез

Чаша

Радиус закругления чаши

от 45 см

61,5 x 49

59,5 x 47

35 x 41 x 17,5

R 90 мм

PXN 611-60

матовая

101.0192.873

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель

PXL 611-60

декор

101.0192.875

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель

PXT 611-60

микродекор

101.0258.330

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель

все модели

- выпуск 3½"
- перелив

набор

112.0198.019
стоп-вентиль 3½"

Рекомендуемые аксессуары и смесители



Набор для комплектации моек из нерж. стали, подробное описание на стр. 30-32



Смеситель 601

хром

стр. 36



Корзинка **1**

112.0008.448

нержавеющая сталь

29,5 x 37,5 x 12,8




Смеситель Galileo

хром

115.0196.552

стр. 37

МОЙКИ FRANKE POLAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



NEW

PXN 611-78	101.0192.877
матовая	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель
PXL 611-78	101.0192.879
декор	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель
PXT 611-78	101.0258.331
микродекор	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель


PXN 611-78
PXL 611-78
PXT 611-78

Аксессуары стр.8 **1**

Шкаф
Размер
Вырез
Чаша
Радиус закругления чаши

от 45 см
78 x 49
76 x 47
35 x 41 x 17,5
R 90 мм

все модели	<ul style="list-style-type: none"> • выпуск 3 1/2" • перелив
набор	112.0198.019 стоп-вентиль 3 1/2"



NEW

PXN 614-60	101.0192.905
матовая	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель
PXL 614-60	101.0192.909
декор	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель
PXT 614-60	101.0258.332
микродекор	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель

PXN 614-60
PXL 614-60
PXT 614-60


Аксессуары стр.8 **1**

Шкаф
Размер
Вырез
Чаша
Радиус закругления чаши

от 50 см
61,5 x 49
59,5 x 47
35 x 41 x 17,5
R 90 мм

все модели	<ul style="list-style-type: none"> • выпуск 3 1/2" • перелив
набор	112.0198.023 стоп-вентиль 3 1/2"

МОЙКИ FRANKE POLAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



NEW

PXN 614-78

PXL 614-78

PXT 614-78

Аксессуары стр.8 **1**

Шкаф

Размер

Вырез

Чаша

Радиус закругления чаши

от 50 см

78 x 49

76 x 47

35 x 41 x 17,5

R 90 мм

PXN 614-78

матовая

101.0192.910

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель

PXL 614-78

декор

101.0192.921

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель

PXT 614-78

микродекор

101.0258.333


- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель

все модели

- выпуск 3/2"
- перелив

набор

112.0198.023
стоп-вентиль 3/2"



NEW

PXN 651-78

PXL 651-78

PXT 651-78

Аксессуары стр.8 **1**

Шкаф

Размер

Вырез

Чаши

Радиус закругления чаши

от 60 см

78 x 49

76 x 47

35 x 41 x 17,5

17,2 x 31,0 x 10,5

R 90 мм

PXN 651-78

матовая

101.0192.922

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель

PXL 651-78

декор

101.0192.923

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель

PXT 651-78

микродекор

101.0257.629

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель


все модели

- выпуск 3/2"
- перелив

набор

112.0198.024
стоп-вентиль 3/2"

МОЙКИ FRANKE POLAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



PXN 612-E	101.0193.000
матовая	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель
PXL 612-E	101.0193.007
декор	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель
PXT 612-E	101.0258.334
микродекор	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель

PXN 612-E
PXL 612-E
PXT 612-E



Аксессуары стр.8 **1**

Шкаф
 Размер
 Вырез
 Чаша
 Радиус закругления чаши

от 45 см
 78 x 49
 по шаблону
 35 x 41 x 17,5
 R 90 мм

все модели	<ul style="list-style-type: none"> • выпуск 3½" • перелив
набор	112.0198.021 стоп-вентиль 3½"



МОЙКИ FRANKE RAMIRA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



RON 610-38
ROL 610-38

Шкаф от 45 см
Размер Ø 49
Вырез Ø 47
Чаша Ø 38 x 18

RON 610-38	101.0179.453
матовая	<ul style="list-style-type: none"> • 1 отверстие под смеситель • выпуск 3 1/2" • перелив
ROL 610-38	101.0179.457
декор	<ul style="list-style-type: none"> • 1 отверстие под смеситель • выпуск 3 1/2" • перелив
набор	112.0061.113 стоп-вентиль 3 1/2"



PMN 611
PML 611

Аксессуары стр. 12 **1**

Шкаф от 45 см
Размер Ø 77 x 50
Вырез по шаблону
Чаша Ø 41 x 16

PMN 611	101.0009.487
матовая	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель • выпуск 1 1/2" • перелив
PML 611	101.0009.488
декор	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель • выпуск 1 1/2" • перелив
набор	112.0006.362 стоп-вентиль 1 1/2"

PMN 611	101.0009.496
матовая	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель • выпуск 3 1/2" • перелив
PML 611	101.0009.497
декор	<ul style="list-style-type: none"> • оборачиваемая • без отверстий под смеситель • выпуск 3 1/2" • перелив

Рекомендуемые аксессуары и смесители



Набор для комплектации моек из нерж. стали, подробное описание на стр. 30-32



Смеситель 601
хром
стр. 36



Корзинка **1**
112.0008.449
нержавеющая сталь
Ø 38 x 15

набор	112.0017.718 стоп-вентиль 3 1/2"
-------	--

МОЙКИ FRANKE RAMIRA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



RBN 610

RBX 610

RBT 610

Аксессуары стр. 12 **1**

Шкаф

Размер

Вырез


Чаша

от 45 см

Ø 51

Ø 49

Ø 41 x 16



RBN 610

101.0043.184

матовая

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

RBX 610

101.0043.199

полиров.

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

RBT 610

101.0043.202

микродекор

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

Для комплектации мойки дополнительно заказывать 2 набора:

набор

112.0175.635
стоп-вентиль 3 1/2"

набор
креплений

112.0014.520



RON 610-41

ROX 610-41

ROL 610-41

Аксессуары стр. 12 **1**

Шкаф

Размер

Вырез


Чаша

от 45 см

Ø 51

Ø 49

Ø 41 x 17,5



RON 610-41

101.0000.561

матовая

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

ROX 610-41

101.0017.919

полиров.

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

ROL 610-41

101.0000.562

декор

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор

112.0006.351
стоп-вентиль 3 1/2"



RAX 610-38

Шкаф

Размер

Вырез


Чаша

от 45 см

Ø 43

Ø 41,4

Ø 38 x 18



RAX 610-38

101.0017.998



полиров.

- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор

112.0006.351
стоп-вентиль 3 1/2"

МОЙКИ FRANKE EUROSTAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ETN 611-56
ETL 611-56

Аксессуары стр. 14 **1**

Шкаф от 40 см
Размер 56 x 43,5
Вырез 54 x 41,2
Чаша 36 x 35,5 x 15,5

ETN 611-56 101.0174.517
матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

ETN 611-56 101.0175.575
матовая

- чаша справа
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

ETN 611-56 101.0175.581
матовая

- чаша слева
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

набор **112.0030.398**
стоп-вентиль 1 1/2"

ETN 611-56 101.0174.544
матовая

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

ETL 611-56 101.0174.550
декор

- оборачиваемая
- без отверстий под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив

набор **112.0061.113**
стоп-вентиль 3 1/2"

Рекомендуемые аксессуары и смесители



Набор для комплектации моек из нерж. стали, подробное описание на стр. 30-32



Смеситель 621 с двумя ручками
хром
стр. 38



Смеситель 611 с двумя ручками
хром
стр. 36




Смеситель 601
хром
стр. 36



Корзинка **1**
112.0007.629
нерж. сталь,
белый пластик
34 x 30,5 x 11

МОЙКИ FRANKE EUROSTAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ





ETX 620-50	101.0030.481
полиров.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 отверстие под смеситель • выпуск 1 1/2" • без перелива
ETL 620-50	101.0036.730
декор	<ul style="list-style-type: none"> • 1 отверстие под смеситель • выпуск 1 1/2" • без перелива
набор	112.0030.482
	СТОП-вентиль 1 1/2"

ETX 620-50
ETL 620-50

Аксессуары стр. 14 **1**

Шкаф от 80 см
Размер 78 x 50
Вырез 76,4 x 48,4
Чаша 34 x 37 x 15 (2x)




ETX 610-45	101.0030.384
полиро	<ul style="list-style-type: none"> • 1 отверстие под смеситель • выпуск 1 1/2" • без перелива
набор	112.0030.398
	СТОП-вентиль 1 1/2"

ETX 610-45

Аксессуары стр. 14 **1**

Шкаф см
Размер 45 x 50
Вырез 43,4 x 48,4
Чаша 34 x 37 x 15
от 40




МОЙКИ FRANKE EUROSTAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ETN 614
ETL 614

Аксессуары стр. 14 **1**

Шкаф от 45 см
Размер 78 x 43,5
Вырез 76 x 41,5
Чаша 36 x 35,5 x 15,5



ETN 614 101.0060.162
матовая
• оборачиваемая
• без отверстий под смеситель
• выпуск 1 1/2"
• перелив
набор **112.0006.318**
стоп-вентиль 1 1/2"

ETN 614 101.0060.164
матовая
• оборачиваемая
• без отверстий под смеситель
• выпуск 3 1/2"
• перелив

ETL 614 101.0060.167
декор
• оборачиваемая
• без отверстий под смеситель
• выпуск 3 1/2"
• перелив


набор **112.0006.332**
стоп-вентиль 3 1/2"



ETN 611-58

Аксессуары стр. 14 **1**

Шкаф от 40 см
Размер 58 x 51
Вырез 56 x 49
Чаша 34 x 35,5 x 14,5



ETN 611-58 101.0009.362
матовая
• оборачиваемая
• без отверстий под смеситель
• перелив
• выпуск 1 1/2"



набор **112.0006.230**
стоп-вентиль 1 1/2"

МОЙКИ FRANKE EUROSTAR НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ETX 110

Шкаф от 30 см
Размер 32 x 43,5
Вырез 30 x 41,5
Чаша 24 x 34 x 15,5



ETX 110

полиров.

101.0010.733

- встраиваемая вдоль или поперек
- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

набор



112.0008.398
стоп-вентиль 1 1/2"



ETN 610

Аксессуары стр. 14 **1**

Шкаф от 45 см
Размер 45,5 x 43,5
Вырез 43,5 x 41,5
Чаша 36 x 35,5 x 14



ETN 610

матовая

101.0009.909

- без отверстий под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- перелив

набор

112.0006.230
стоп-вентиль 1 1/2"

МОЙКИ НАКЛАДНЫЕ FRANKE НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



DSX 710

Размер 50 x 60
Чаша 37 x 34 x 15

DSX 710

103.0036.626

размер 50 x 60
полированная

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива



DSX 710-60

Размер 60 x 60
Чаша 37 x 34 x 15

DSX 710-60

103.0036.631


размер 60 x 60
полированная

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива



DSX 711

Размер 80 x 60
Чаша 34 x 37 x 15



DSX 711

103.0036.671

размер 80 x 60
полированная
чаша справа

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

DSX 711

103.0036.637

размер 80 x 60
полированная
чаша слева

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 1 1/2"
- без перелива

Рекомендуемые аксессуары и смесители



Смеситель 601
хром
стр. 36



Сифон
112.0181.399



МОЙКИ FRAGRANITE DURAKLEEN® PLUS

Fragranite инновационный материал обладает великолепными эксплуатационными качествами и позволяет создавать интересные дизайнерские решения.

Будучи очень твердым материалом, Fraganite устойчив к различным механическим повреждениям. Мойки из Fraganite легко чистить и, кроме того, материал обладает антибактериальным эффектом.



FRAGRANITE DURAKLEEN® PLUS

Fragranite Durakleen® Plus – оптимальный композиционный материал, состоящий из 80% гранитной крошки и 20% акриловой смолы.

- Выбор сырья для производства моек из гранита – задача первостепенной важности! В производстве Fraganite Durakleen® Plus применяется только самый высококачественный материал без примесей с единственного карьера в Германии, обеспечивающего безупречное качество природного сырья.
- Применение дорогой технологии пигментации гранита, а не смолы, в печах при температуре 600°C гарантирует стабильность цвета моек из Fraganite Durakleen® Plus на протяжении десятилетий.
- Гранитная крошка является четвертым минералом в мире по твердости после алмаза, рубина и топаза. В процессе горячего формования моек Franke концентрация гранита на поверхности мойки увеличивается. Полученная однородная гранитная структура поверхности является самой прочной из существующих на рынке. Это придает мойкам из фрагранита превосходные качества по устойчивости к царапинам. Их невозможно поцарапать изделиями из металлов.

- Fraganite Durakleen® Plus имеет превосходную ударопрочность и выдерживает падение используемых на кухне бытовых предметов.
- Franke не использует полиэстер в процессе производства моек. Franke применяет высококачественный акрил собственного производства полного цикла. Акриловая смола, в отличие от широко используемых для производства цветных моек полимеров, химически стабильна при воздействии высоких температур, устойчива к истиранию, не изменяется под влиянием ультрафиолетового света.
- Fraganite Durakleen® Plus – жаростойкий материал, выдерживает температуру до 280°C, а также температурные перепады. На мойках из Fraganite Durakleen® Plus можно размещать предметы прямо с плиты или из духовки.
- При производстве Fraganite Durakleen® Plus используется больший процент более мелких частиц гранита, уменьшая микроскопические переходы между гранитными частицами, а также используется улучшенная формула связующего компонента, которая снижает поверхностное трение. В результате всех улучшений Fraganite Durakleen® Plus является гигиеничным и легким в уходе материалом. Пятна и загрязнения легко очищаются.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЕК FRANKE

NEW

Кухня может быть критическим местом для распространения бактерий и микробов.

На незащищенном материале количество бактерий может удваиваться каждые 20 минут.

Бактерии активно размножаются в условиях повышенной влажности в зоне мойки, они могут быть причиной появления пятен и плохих запахов.

Все мойки Franke Fraganite DuraKleen® Plus во всех цветах с марта 2011 года производятся из нового материала с активной антибактериальной защитой Sanitized®.

Активное вещество Sanitized® Silver защищает поверхность мойки от бактерий – 24 часа в сутки – на протяжении всего срока эксплуатации мойки Franke.

Серебро – активный ингредиент, который препятствует тому, чтобы микробы и бактерии размножались. Серебряные частицы дестабилизируют клеточную мембрану бактерий, препятствуют питанию клеток бактерий, а также подавляют клеточное деление бактерий.

Тесты показывают, что Fraganite® в соединении с Sanitized® уменьшает рост бактерий и микробов более чем на 99%. Результат – чистая и гигиеничная мойка, отсутствие запахов.

Антибактериальные добавки Sanitized® успешно применяются в мире свыше 70 лет. Логотип „Sanitized® – More than clean“ появляется теперь и на кухонной мойке Franke. Это означает полную бактериальную безопасность использования моек для потребителей.

Цвета моек Franke



Оникс



Графит



Серый



Серебристый



Белый



Сахара





Бежевый



Шоколад



МОЙКИ FRANKE RONDA



ROG 610-41

Аксессуары стр. 22 **1**

Шкаф от 45 см
Размер Ø 51
Чаша Ø 40 x 19,5
Вырез Ø 49,3

ROG 610-41

	оникс	114.0263.253
	графит	114.0175.158
	серый	114.0175.160
	серебристый	114.0175.162
	белый	114.0175.354
	сахара	114.0175.358
	бежевый	114.0175.359
	шоколад	114.0263.237

- 1 отверстие под смеситель
- 1 дополнит. отверстие
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

Для комплектации мойки вентилем-автоматом дополнительно заказывать:

набор **112.0006.374**
вентиль-автомат 3 1/2"

Рекомендуемые аксессуары и смесители



Смеситель 740
с выдвижным
шлангом
стр. 35



Смеситель 750
стр. 35



Корзинка **1**
112.0008.449
нержавеющая
сталь
Ø 38 x 15



Миска **2**
112.0006.112
нержавеющая
сталь
13,3 x 28,1 x 5



Доска **3**
112.0007.561
полиэтилен
26,2 x 44,7 x 1,5



Корзинка **4**
112.0008.448
нержавеющая
сталь
29,5 x 37,5 x 12,8

FRAGRANITE DURAKLEEN® PLUS





ROG 611

	графит	114.0157.900
	серый	114.0157.901
	серебристый	114.0157.902
	белый	114.0157.903
	сахара	114.0157.904
	бежевый	114.0157.905

- оборачиваемая
- 1 отверстие под смеситель
- 1 дополнит. отверстие
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

Для комплектации мойки вентилем-автоматом дополнительно заказывать:

набор **112.0006.374**
вентиль-автомат 3 1/2"



ROG 611

Шкаф от 45 см
Размер 77 x 50
Чаша Ø 40 x 21
Вырез по шаблону

Аксессуары стр.22 **1**





ROG 611C

	оникс	114.0263.467
	графит	114.0192.507
	серый	114.0192.531
	серебристый	114.0192.537
	белый	114.0192.552
	сахара	114.0192.553
	бежевый	114.0192.555
	шоколад	114.0263.463

- оборачиваемая
- 1 отверстие под смеситель
- 1 дополнит. отверстие
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

Для комплектации мойки вентилем-автоматом дополнительно заказывать:

набор **112.0006.374**
вентиль-автомат 3 1/2"





ROG 611C

Шкаф от 45 см
Размер 62 x 50
Чаша Ø 40 x 20,5
Вырез по шаблону

Аксессуары стр.22 **1**

МОЙКИ FRANKE EUROFORM/CALYPSO



EFG 614



	графит	114.0175.378
	серый	114.0175.379
	серебристый	114.0175.397
	белый	114.0175.399
	сахара	114.0175.400
	бежевый	114.0175.402

- оборачиваемая
- 1 отверстие для смесителя
- 1 дополнит. отверстие
- выпуск 1 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 1 1/2"

EFG 614

Шкаф от 45 см
Размер 80 x 47,5
Чаша 35 x 40 x 15
Вырез 78,5 x 46

Аксессуары стр.22 **4**



COG 620



	графит	114.0185.287
	бежевый	114.0185.286

- оборачиваемая
- 1 отверстие для смесителя
- 1 дополнит. отверстие
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

COG 620

Шкаф от 80 см
Размер 86 x 50
Чаши 35,5 x 42 x 21 (2x)
Вырез 84 x 48

FRAGRANITE DURAKLEEN® PLUS



EFG 614-78


	оникс	114.0263.462
	графит	114.0185.136
	серый	114.0185.135
	серебристый	114.0185.137
	белый	114.0185.139
	сахара	114.0185.132
	бежевый	114.0185.133
	шоколад	114.0263.461

- оборачиваемая
- 1 отверстие под смеситель
- 1 отверстие под клапан-автомат
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая вентиль-автомат 3 1/2"

EFG 614-78

Шкаф от 45 см
Размер 78 x 47,5
Чаша 33 x 40 x 16
Вырез 76,5 x 46 (угловой радиус 20 мм)

Аксессуары стр.22 **4**



EFG 682 E

	графит	114.0185.080
	серый	114.0185.118
	серебристый	114.0185.114
	белый	114.0185.112
	сахара	114.0185.113
	бежевый	114.0185.111


- угловая
- 1 отверстие
- под смеситель
- 1 отверстие под клапан-автомат
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая вентиль-автомат 3 1/2"

EFG 682 E

Шкаф угловой шкаф 90/90 x 135, 105/105 x 135
Размер 90,5 x 50,5
Чаша 29,5 x 43 x 15
Вырез по шаблону

Аксессуары: стр.22 **2 3**

МОЙКИ FRANKE BASIS



BFG 611


Шкаф	от 45 см
Размер	78 x 50 см
Чаша	34 x 42 x 20 см
Вырез	76 x 48 см

NEW

BFG 611

	Оникс	114.0259.927
	Графит	114.0259.920
	Серый	114.0259.930
	Серебристый	114.0259.928
	Белый	114.0259.929
	Сахара	114.0259.913
	Бежевый	114.0259.923
	Шоколад	114.0259.914

- оборачиваемая
- 1 отверстие под смеситель
- 1 отверстие под клапан-автомат
- выпуск 3.5"
- перелив
- включая вентиль- автомат 3.5"



BFG 651

Шкаф	от 60 см
Размер	97 x 50 см
Чаши	34 x 42 x 20 см 15 x 29 x 10 см
Вырез	95,9 x 48 см

NEW

BFG 651

	Оникс	114.0259.962
	Графит	114.0259.949
	Серый	114.0259.965
	Серебристый	114.0259.963
	Белый	114.0259.964
	Сахара	114.0259.944
	Бежевый	114.0259.961
	Шоколад	114.0259.945

- оборачиваемая
- 1 отверстие под смеситель
- 1 отверстие под клапан-автомат
- выпуск 3.5"
- перелив
- включая вентиль- автомат 3.5"



FRANKE TECTONITE®

Наряду с многолетним производством моек из натурального гранита, Franke обладает большим опытом в изготовлении цветных моек из искусственных материалов.

Franke представляет новое, третье поколение композитных моек из материала Tectonite®.

FRANKE TECTONITE®

Franke – единственный производитель запатентованного материала Franke Tectonite®.

Тектонайт – это уникальная комбинация трех элементов – SMC из стекловолокна и полиэфирных смол, образующий основной материал мойки, новое поколение покрытия PiMC, которое придает цвет мойке, и уникальная текстура, придающая мойке вид натурального гранита.

Мойки из тектонайт производятся методом литья под горячим давлением на гидравлическом прессе. Основной материал SMC (Sheet Mould Compound) и покрытие PiMC (Powder In Mould Coating) – химически соединяются в процессе литья. Это обеспечивает мойкам из тектонайт устойчивость к царапинам и высоким температурам.

SMC – основа тектонайт, продукт высоких технологий, это легкий, твердый, технологичный материал. Благодаря своим характеристикам материал SMC используется в производстве автомобилей.

Материал тектонайт имеет хорошие противоударные свойства. Случайные падения предметов не причинят мойке вреда.

Тектонайт обладает наилучшим на рынке сопротивлением высоким температурам до 300°C. Крыло мойки можно использовать как место для размещения горячих кастрюль и сковородок.

Тектонайт – водоотталкивающий материал, гигиеничный и легкий в очистке.

Тектонайт – материал, стойкий к ультрафиолетовому воздействию, никогда не теряет цвет.

Franke тектонайт – разумный выбор с хорошим соотношением цены и качества.

Franke представляет новую серию моек Franke Сириус из материала тектонайт с хорошими потребительскими характеристиками:

- яркий современный дизайн
- прямые минималистские формы
- популярные в России размеры
- большие и глубокие функциональные чаши
- характерный перелив в виде декоративной пластины из нержавеющей стали с логотипом Franke
- новые востребованные цвета: строгий Черный цвет и приятный цвет Кофе
- удобный и простой монтаж моек

Серия моек Franke Sirius удостоена в 2010 году престижной европейской премии IF product design award.



design award
winner
2010



Черный



Кофе




МОЙКИ FRANKE TECTONITE® SIRIUS



SID 611-780

Шкаф от 50 см
Размер 78 x 50
Чаша 35 x 40 x 20
Вырез 76 x 48



SID 611-780

черный **114.0192.606**

кофе **114.0192.609**

- чаша слева
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

SID 611-780

черный **114.0192.603**


кофе **114.0192.607**

- чаша справа
- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"



SID 620

Шкаф от 80 см
Размер 86 x 51
Чаша 35 x 40 x 20 (2x)
Вырез 84 x 49



SID 620

черный **114.0192.610**

кофе **114.0192.614**

- 1 отверстие под смеситель
- выпуск 3 1/2"
- перелив
- включая стоп-вентиль 3 1/2"

FRANKE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Franke предлагает широкую линейку принадлежностей для комплектации моек.


Вся продукция имеет гарантированное высокое качество.

Для полной комплектации мойки из нержавеющей стали необходимо заказать рекомендованный набор и выбрать один из предлагаемых ниже сифонов.

Подробный состав каждого набора описан на стр. 30-32

Для проделывания отверстий в обрабатываемых мойках из нержавеющей стали мы рекомендуем использовать ручной пробойник Franke.

Для полной комплектации моек из фаянса мы рекомендуем выбрать один из предлагаемых ниже сифонов. Вентиль к гранитной мойке уже упакован вместе с мойкой и входит в цену мойку.



Сифон 1 1/2"
универсальный
112.0006.414



Сифон 1 1/2"
универсальный
112.0006.456



Сифон 1 1/2"
112.0181.399



Стоп-вентиль с сифоном 1 1/2"
112.0181.579

Артикул сифона	Полное описание
112.0006.414	Сифон 1 1/2" для 1 чаши универсальный, без выпуска
112.0006.456	Сифон 1 1/2" для 1 чаши универсальный, с гибким гофро-сливом, без выпуска
112.0181.399	Сетчатый выпуск Ø 1 1/2" без перелива для 1 чаши с сифоном
112.0181.579	Сифон 1 1/2" для 1 чаши универсальный, с гибким гофро-сливом, без выпуска



набор
112.0006.230
Стоп-вентиль 1 1/2"



набор
112.0006.318
Стоп-вентиль 1 1/2"



набор
112.0008.398
Стоп-вентиль 1 1/2"



Ручной пробойник
Ø 35 мм 112.0008.476
Ø 19 мм 112.0007.611

FRANKE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул набора	Полное описание набора	Для комплектации кухонных моек	
112.0006.211	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши – 1 шт., перелив с пластм.переливным патрубком	MON 611	101.0019.675
112.0006.230	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, резиновая пробка для сливного отверстия на цепочке, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом – 8шт., шумопогл. накладка – 1 шт.	ETN 610 ETN 611-58	101.0009.909 101.0009.362
112.0006.263	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши – 1 шт., сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши с соединит. тросом для вентиля-автомат – 1 шт.перелив с пластм. переливным патрубком, соединит. сифон для 2-х чаш	MOL 651	101.0010.129
112.0006.274	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши – 2 шт., перелив с пластм. переливным патрубком, соединит. сифон для 2-х чаш, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом – 12 шт., шумопогл. накладка – 2 шт.	MON 660 MON 651	101.0010.282 101.0010.109
112.0006.302	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши – 2 шт., соединит. сифон для 2-х чаш , уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом – 11 шт., шумопогл. накладка – 1 шт.	MON 651 E	101.0010.171
112.0006.318	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, перелив с пластм.переливным патрубком, резиновая пробка для сливного отверстия, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом – 8 шт., шумопогл. накладка – 1 шт.	ETN 614	101.0060.162
112.0006.332	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши – 1 шт., перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом – 8 шт., шумопогл. накладка – 1 шт.	ETN 614 ETL 614	101.0060.164 101.0060.167
112.0006.351	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепление (металлические) для мойки с винтом – 5 шт.	RON 610-41 ROX 610-41 ROL 610-41 RAX 610-38	101.0000.561 101.0017.919 101.0000.562 101.0017.998
112.0006.362	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, перелив с пластм.переливным патрубком, резиновая пробка для сливного отверстия на цепочке, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом – 10 шт., шумопогл. накладка – 2 шт.	PMN 611 PML 611	101.0009.487 101.0009.488
112.0008.398	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, перелив с пластм.переливным патрубком, резиновая пробка для сливного отверстия на цепочке, шумопогл. накладка – 1 шт.	ETX 110	101.0010.733
112.0013.866	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши – 1 шт., сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши с соединит. тросом для вентиля-автомат – 1 шт., соединит. сифон для 2-х чаш	MOL 651 E	101.0010.164
112.0014.520	Набор для монтажа врезных моек RBN/X/T 610: уплотнительная лента, крепление для мойки – 6 шт.	RBN 610 RBX 610 RBT 610	101.0043.184 101.0043.199 101.0043.202
112.0017.718	Сетчатый выпуск с корзинкой 3.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом – 10 шт., шумопогл. накладка – 1 шт.	PMN 611 PML 611	101.0009.496 101.0009.497
112.0030.398	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом – 6 шт.	ETX 610-45 ETN 611-56 ETN 611-56	101.0030.384 101.0174.517 101.0175.575

FRANKE ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул набора	Полное описание набора	Для комплектации кухонных моек	
112.0030.482	Сетчатый выпуск 1.5" для 1 чаши - 2 шт., резиновая пробка для сливного отверстия - 2 шт., уплотнительная лента для установки мойки, соединит. сифон для 2-х чаш, крепление для мойки с винтом - 10 шт., шумопогл. накладка - 2 шт.	ETX 620-50 ETL 620-50	101.0030.481 101.0036.730
112.0061.113	Сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепление для мойки с винтом - 6 шт.	RON 610-38 ROL 610-38 ETN 611-56 ETL 611-56	101.0179.453 101.0179.457 101.0174.544 101.0174.550
112.0175.635	Сетчатый выпуск с корзиной 3.5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком	RBN 610 RBX 610 RBT 610	101.0043.184 101.0043.199 101.0043.202
112.0184.397	Набор для монтажа врезных моек: крепления для мойки - 10 шт., уплотнительная лента для установки мойки, шумопогл.накладка - 1 шт.		
112.0184.833	Набор для монтажа врезных моек: крепления для мойки - 6 шт., уплотнительная лента для установки мойки, шумопогл.накладка - 1 шт.		
112.0198.019	Сетчатый выпуск с корзиной 3,5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепления для мойки с винтом - 6 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	PXN 611-60 PXL 611-60 PXT 611-60 PXN 611-78 PXL 611-78 PXT 611-78	101.0192.873 101.0192.875 101.0258.330 101.0192.877 101.0192.879 101.0258.331
112.0198.021	Сетчатый выпуск с корзиной 3,5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепления для мойки с винтом- 9 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	PXN612-E PXL612-E PXT612-E	101.0193.000 101.0193.007 101.0258.334
112.0198.023	Сетчатый выпуск с корзиной 3,5" для 1 чаши, перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепления для мойки с винтом - 6 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	PXN 614-60 PXL 614-60 PXT 614-60 PXN 614-78 PXL 614-78 PXT 614-78	101.0192.905 101.0192.909 101.0258.332 101.0192.910 101.0192.921 101.0258.333
112.0198.024	Сетчатый выпуск с корзиной 3,5" для 1 чаши - 2 шт., перелив с пластм. переливным патрубком, уплотнительная лента для установки мойки, крепления для мойки с винтом- 6 шт., шумопогл. накладка - 1 шт.	PXN 651-78 PXL 651-78 PXT 651-78	101.0192.922 101.0192.923 101.0257.629



FRANKE СМЕСИТЕЛИ

Примерно 40 раз в день смеситель открывают и закрывают. Чтобы выдерживать эту нагрузку в течение многих лет, требуется превосходная техника, первоклассный материал и высококачественная обработка. Со смесителем Franke Вы можете быть уверены, что эти требования к качеству будут выполнены.

Смесители Franke являются превосходным дополнением к мойке Franke. Franke предлагает высококачественные смесители европейского производства – хромированные для комплектации моек из нержавеющей стали и эмалированные под цвет фаянса для комплектации моек из фаянса. Все смесители Franke производятся из высококачественной латуни и соответствуют всем европейским экологическим нормам.

Все смесители Franke устанавливаются в отверстие диаметром 35 мм.


Смесители Franke малошумны и имеют класс шумности смесителей – 1.

В комплект смесителей входят:








- гибкие соединительные шланги
- комплект керамических уплотнителей.




Смеситель однорычажный



Смеситель 830

-  **115.0007.425**
хром
-  **115.0007.437**
хром/графит
-  **115.0015.049**
хром/серый
-  **115.0007.436**
хром/серебристый
-  **115.0007.432**
хром/белый
-  **115.0016.728**
хром/сахара
-  **115.0007.426**
хром/бежевый

FRANKE СМЕСИТЕЛИ




Смеситель однорычажный с выдвижным шлангом

Угол поворота 120°

- нейлоновый шланг длиной 120 см
- открытая рабочая ручка

Смеситель 740

	115.0029.709 хром
	115.0184.253 оникс
	115.0030.728 графит
	115.0030.729 серый
	115.0030.730 серебристый
	115.0030.731 белый
	115.0030.726 сахара
	115.0030.732 бежевый
	115.0184.254 шоколад




Смеситель однорычажный с открытой рабочей ручкой

Угол поворота 360°

Смеситель 750

	115.0029.710 хром
	115.0184.256 оникс
	115.0030.736 графит
	115.0030.737 серый
	115.0030.738 серебристый
	115.0030.739 белый
	115.0030.740 сахара
	115.0030.741 бежевый
	115.0184.257 шоколад


FRANKE СМЕСИТЕЛИ



Смеситель 601

115.0029.707
хром


Смеситель однорычажный с открытой рабочей ручкой
Угол поворота 360°



Смеситель 611

115.0007.057
хром

Смеситель с двумя ручками
Угол поворота 360°



Смеситель 840

115.0007.438
хром

Смеситель однорычажный
Высота смесителя 159 мм
Угол поворота 360°

FRANKE СМЕСИТЕЛИ




NEW

Смеситель Platino


115.0029.586
хром

115.0029.588
Бежевый

115.0029.589
графит



Смеситель однорычажный
Угол поворота 360°



NEW

Смеситель Galileo


115.0196.552
хром

Смеситель однорычажный
Угол поворота 360°
Рычаг управления справа

FRANKE СМЕСИТЕЛИ



Смеситель однорычажный
Угол поворота 360°




Смеситель 820

115.0007.424
хром



Смеситель с двумя ручками
Угол поворота 360°




Смеситель 621

115.0197.512
хром



Смеситель однорычажный
Угол поворота 360°



Смеситель Narew


115.0204.874
хром



ВЫТЯЖКИ FRANKE

Франке обладает 50-летним опытом производства кухонных вытяжек. Вытяжки Franke подкупают своим дизайном, простотой в уходе и превосходными техническими характеристиками.

Элегантный внешний вид соответствует современным тенденциям. Корпус вытяжек Франке изготавливается из высококачественной нержавеющей стали. Качественная обработка поверхностей вытяжек является отличительной чертой Franke.



Soft touch



Push button



Slider



Touch control

Современные вытяжки FRANKE оснащены электронными панелями управления. Сенсорные кнопки обеспечивают удобное и точное включение всех режимов работы вытяжки.

В вытяжках FRANKE применены также высококачественные электромеханические панели управления: кнопочные **Push Button** или ползунковые **Slider**.

Франке предлагает широкий выбор моторов, отвечающих самым современным требованиям по производительности, уровню шума и безопасности.

Эксклюзивный агрегат Energy

Производительность агрегата – 950 м³/час.

Новейшая разработка инженеров Franke – мал шумный высокопроизводительный мотор **Energy**.

Эксклюзивный агрегат HIP

Производительность агрегата – 800 м³/час.

Зapatентованный эксклюзивный агрегат **HIP** обеспечивает высокую производительность при минимальном уровне шума за счет расширенного диффузора агрегата.



Мотор Energy



Мотор HIP

БЕЗОПАСНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

FRANKE уделяет особое внимание безопасности при эксплуатации вытяжек.

Обработка внутренних кромок

Внутренние части корпуса отбторованы и тщательно обработаны во избежание острых режущих кромок, представляющих опасность при очистке внутренних частей кухонной вытяжки.

Безопасное стекло

Применение закаленного стекла исключает возможность порезов – при разбивании закаленное стекло распадается на очень мелкие неострые осколки (от 1 до 10мм).



Термозащита двигателя

У всех двигателей, установленных в вытяжках Franke, предусмотрено автоматическое отключение для предотвращения перегрева двигателя.

Огнеупорный пластик

Пластик, который используется для производства различных деталей вытяжек, содержит вещество, предотвращающее горение. Таким образом, в случае появления пламени эти детали не будут поддерживать горение.

Качество электрических соединений

Все электронные блоки и электрические соединения проходят электронный контроль Franke и соответствуют международным нормам безопасности. Они не искрят при работе вытяжки. Этим обеспечивается безопасность в случае утечки газа из газовой плиты или духовки.

Защита от поражения электрическим током

Все электрические провода, соединения и выключатели соответствуют международным требованиям и нормам по безопасности и обеспечивают защиту от электрического удара.

Безопасность при уходе за внутренними поверхностями

Электрические провода и съемные соединения размещены в специальных нишах внутри кухонной вытяжки, что позволяет просто и безопасно удалять грязь с внутренних поверхностей.

Сервисное обслуживание и гарантия

FRANKE обеспечивает гарантийное обслуживание вытяжек. Гарантийный срок, адреса и телефоны сервисных центров в Вашем регионе указаны в гарантийном талоне.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ФРАНКЕ ПО ВЫБОРУ И УСТАНОВКЕ ВЫТЯЖКИ

Формула расчета
эффективности и комфорта

Площадь кухни, м²

X

Высота кухни, м

X

10 раз в час

=

Производительность (м³/час)
при шуме не более 55 дБ

Все кухонные вытяжки FRANKE могут работать в двух режимах:

Вытяжной режим – воздух, проходя через жировулавливающий фильтр, очищается от жира и затем полностью удаляется из кухни в вентиляционный канал.

Рециркуляционный режим – воздух, проходя через жировулавливающий фильтр, очищается от жира, проходя через угольный фильтр – от запаха и затем снова возвращается в помещение кухни.

FRANKE рекомендует использовать вытяжной режим.

Для эффективного удаления загрязнений вытяжка должна устанавливаться на расстоянии 65–75 см от верхней части кухонной плиты. Минимальное расстояние от плиты составляет 65 см.

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Maris



NEW

Скорость	3 + интенсив
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600
Производительность, м3/ч:	
• свободный выход воздуха, мах	950
• подключение в вент. канал, мах	800
• рециркуляция, мах	660
Давление: Па	360-500
Потребляемая Мощность: Вт	135-250
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	46-66
Отделка панелей	ч/б стекло
Отделка корпуса	ч/б эмаль
Управление	сенсорное
Жировой фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	Входит в компл.
Декоративный короб нержавеющая сталь	112.0197.447

Декоративный короб не входит в комплект вытяжки и заказывается дополнительно.



FMA 605 BK 110.0197.410 цвет черный



FMA 605 WH 110.0197.423 цвет белый



Franke Maris – Обладатель престижной европейской премии IF product design award 2012

Maris



NEW

Скорость	3 + интенсив
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	900
Производительность, м3/ч:	
• свободный выход воздуха, мах	950
• подключение в вент. канал, мах	800
• рециркуляция, мах	660
Давление: Па	360-500
Потребляемая Мощность: Вт	135-250
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	46-66
Отделка корпуса	ч/б стекло
Отделка корпуса	ч/б эмаль
Управление	сенсорное
Жировой фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	Входит в компл.
Декоративный короб нержавеющая сталь	112.0197.447

Декоративный короб не входит в комплект вытяжки и заказывается дополнительно.



FMA 905 BK 110.0197.422 цвет черный



FMA 905 WH 110.0197.424 цвет белый



Franke Maris – Обладатель престижной европейской премии IF product design award 2012

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Joy



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	740
• подключение в вент канал, max	590
• рециркуляция, max	450
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/61
Управление	кнопочное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0067.942	опция



FJO 614 W XS 110.0150.041 нерж. сталь



FJO 614 W WH 110.0150.043 белый корпус

Lunar



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	790
• подключение в вент канал, max	670
• рециркуляция, max	530
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	2x40 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/61
Отделка	нерж. сталь
Управление	кнопочное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.755	опция



FDL 664 XS 110.0017.937

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Line



NEW

Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	780
• подключение в вент канал, max	650
• рециркуляция, max	520
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/62
Отделка	прозрачное стекло
Управление	Soft Touch
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.756	опция



FLI 605 XS 110.0196.268



FLI 905 XS 110.0196.269

Glass Linear



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	780
• подключение в вент канал, max	650
• рециркуляция, max	520
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/61
Отделка	черное стекло
Управление	Soft Touch
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.756	опция



FGL 6015 BK/XS 110.0152.539



FGL 9015 BK/XS 110.0152.541

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Arch



NEW

Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	780
• подключение в вент канал, max	650
• рециркуляция, max	520
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	45/60
Отделка	прозрачное стекло
Управление	Soft Touch
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	опция
112.0016.756	



FAR 605 XS 110.0196.261



FAR 905 XS 110.0196.263

Glass Soft



Скорость	3 + интенсив
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	950
• подключение в вент канал, max	800
• рециркуляция, max	660
Давление: Па	360-500
Потребляемая мощность: Вт	150-250
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	45/60
Отделка	черное стекло
Управление	Soft Touch
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	опция
112.0016.756	



FGC 625 BK/XS 110.0152.533



FGC 925 BK/XS 110.0152.534

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Format



NEW

Скорость	3 + интенсив
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	950
• подключение в вент канал, max	800
• рециркуляция, max	660
Давление: Па	360-500
Потребляемая мощность: Вт	135-250
Освещение: Вт	галоген 2x35 Вт
Уровень шума, дБ min/max	46/66
Отделка	нерж. сталь
Управление	Soft Touch
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.756	опция



FDF 6457 XS 110.0196.049



FDF 9457 XS 110.0196.062

Format



NEW

Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	740
• подключение в вент канал, max	590
• рециркуляция, max	450
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	2x28 Вт
Уровень шума, дБ min/max	53/68
Отделка	нерж. сталь
Управление	Soft Touch
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0016.756	опция



FDF 6357 XS 110.0196.046



FDF 9357 XS 110.0196.048

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Country Londra



 **FCL 602** **110.0017.957** корпус

 **FCL 902** **110.0017.962** корпус

Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	780
• подключение в вент канал, max	650
• рециркуляция, max	520
Давление: Па	160-200
Потребляемая мощность: Вт	65-125
Освещение: Вт	2x40 Вт
Уровень шума, дБ min/max	46/61
Отделка корпуса	белый цвет
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	опция
112.0016.755	

для модели FCL 602 110.0017.957

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

	Орех	112.0018.031
	Вишня	112.0018.032
	Дуб	112.0018.033
	Неокрашенное дерево	112.0018.034

для модели FCL 902 110.0017.962

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

	Орех	112.0018.035
	Вишня	112.0018.036
	Дуб	112.0018.037
	Неокрашенное дерево	112.0018.038

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Country Scotland



FCS 9012

110.0040.981 корпус

Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	1120
• подключение в вент канал, max	900
• рециркуляция, max	720
Давление: Па	320-480
Потребляемая мощность: Вт	135-205
Освещение: Вт	2x40 Вт
Уровень шума, дБ min/max	48/67
Отделка корпуса	белый цвет
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	опция
112.0016.755	

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

	Орех	112.0018.023
	Вишня	112.0018.024
	Дуб	112.0018.025
	Неокрашенное дерево	112.0018.026

Brio



FD BR 902 NT

110.0017.749 нерж.сталь, неокрашенный полипропилен

Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	1120
• подключение в вент канал, max	900
• рециркуляция, max	720
Давление: Па	320-470
Потребляемая мощность: Вт	133-205
Освещение: Вт	2x40 Вт
Уровень шума, дБ min/max	46/61
Отделка корпуса	нерж. сталь, полипропилен
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	опция
112.0016.755	

На фото представлена окрашенная модель

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Sirio



Скорость	3
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	600/900
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	780
• подключение в вент канал, max	650
• рециркуляция, max	520
Давление: Па	250-380
Потребляемая мощность: Вт	75-145
Освещение: Вт	2x40 Вт
Уровень шума, дБ min/max	46/61
Отделка корпуса	нерж. сталь, эмаль
Управление	кнопочное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	опция
112.0016.755	

60	FDS 654 XS	110.0017.942	нерж.сталь
	FDS 654 GF	110.0017.939	нерж.сталь, эмаль цвета графит
	FDS 654 OA	110.0017.940	нерж.сталь, эмаль цвета бежевый
	FDS 654 SH	110.0017.941	нерж.сталь, эмаль цвета сахара

90	FDS 954 XS	110.0017.946	нерж.сталь
	FDS 954 GF	110.0017.944	нерж.сталь, эмаль цвета графит
	FDS 954 OA	110.0015.224	нерж.сталь, эмаль цвета бежевый
	FDS 954 SH	110.0017.945	нерж.сталь, эмаль цвета сахара

Turn



NEW

Скорость	3 + интенсив
Способ монтажа	настенный
Размер, мм	370
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	950
• подключение в вент. канал, max	800
• рециркуляция, max	660
Давление: Па	360-500
Потребляемая Мощность: Вт	135-250
Освещение: Вт	галоген 2x20 Вт
Уровень шума, дБ min/max	46-66
Отделка корпуса	нерж. сталь
Управление	Soft Touch
Жировой фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр	опция
112.0016.756	

37	FTU 3805 XS CYLINDRA	110.0203.224
-----------	-----------------------------	---------------------

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Telescopic



Скорость	3
Способ монтажа	встраиваемый
Размер, мм	500/600
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	780
• подключение в вент канал, max	650
• рециркуляция, max	520
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	галоген 2x28 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51 / 60
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0067.942	опция

 **FTC 512 WH 110.0200.733** белый корпус

 **FTC 512 XS 110.0200.714** нерж.сталь

 **FTC 612 WH 110.0200.734** белый корпус

 **FTC 612 XS 110.0200.684** нерж. сталь

Telescopic



Скорость	3
Способ монтажа	встраиваемый
Размер, мм	500/600
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, max	740
• подключение в вент канал, max	590
• рециркуляция, max	450
Давление: Па	190-290
Потребляемая мощность: Вт	135-215
Освещение: Вт	галоген 2x28 Вт
Уровень шума, дБ min/max	53 / 68
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0067.942	опция

 **FTC 6032 WH 110.0200.737** белый корпус

 **FTC 6032 GR/XS 110.0200.740** нерж.сталь





 **FTC 5032 GR/XS 110.0200.739** нерж.сталь

 **FTC 5032 WH 110.0200.736** белый корпус

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ FRANKE

Box



	FBI 502 XS	110.0200.767
	FBI 502-H XS	110.0046.147
	FBI 702 XS	110.0200.768
	FBI 702-H XS	110.0046.148

Скорость	3
Способ монтажа	встраиваемый
Размер, мм	522/702
Отделка корпуса	нерж. сталь
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый

FBI 502\702 XS



Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, мах	950
• подключение в вент канал, мах	760
• рециркуляция, мах	580
Давление: Па	220-300
Освещение	галоген 2x28 Вт
Угольный фильтр 112.0067.942	опция
Потребляемая мощность: Вт	50-130
Уровень шума, дБ min/max	49/64

FBI 502\702-H XS

Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, мах	1120
• подключение в вент канал, мах	900
• рециркуляция, мах	720
Давление: Па	250-340
Потребляемая мощность: Вт	135-205
Уровень шума	46/61
Освещение	галоген 2x28 Вт
Угольный фильтр 112.0067.942	опция

Box




	FBI 502 ECO	110.0200.762
	FBI 702 ECO	110.0200.763


Скорость	3
Способ монтажа	встраиваемый
Размер, мм	522/702
Производительность, м³/ч:	
• свободный выход воздуха, мах	780
• подключение в вент канал, мах	650
• рециркуляция, мах	520
Давление: Па	160-240
Потребляемая мощность: Вт	60-135
Освещение: Вт	галоген 2x28 Вт
Уровень шума, дБ min/max	51/68
Отделка корпуса	цвет серый
Управление	слайдерное
Фильтр	алюминиевый
Угольный фильтр 112.0067.942	опция

РАЗМЕРЫ ВЫТЯЖЕК FRANKE


Glass Soft




Glass Linear




Joy




Lunar



Format




Telescopic




РАЗМЕРЫ ВЫТЯЖЕК FRANKE


Country Londra




Country Scotland




Brio




Box



Sirio




Maris




РАЗМЕРЫ ВЫТЯЖЕК FRANKE


Turn



Arch




Line



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВРЕЗНЫХ МОЕК FRANKE

Монтаж врезных моек из нержавеющей стали



Монтаж врезных моек из фаянса



Производитель оставляет за собой право усовершенствовать и вносить изменения в свою продукцию. Советы по монтажу и уходу за изделием см. инструкцию товара.


АРТИКУЛ	СТР. КАТАЛОГА	АРТИКУЛ	СТР. КАТАЛОГА	АРТИКУЛ	СТР. КАТАЛОГА	АРТИКУЛ	СТР. КАТАЛОГА
101.0000.561	13	110.0150.043	43	112.0018.036	47	114.0259.928	26
101.0000.562	13	110.0152.511	39	112.0018.037	47	114.0259.929	26
101.0009.362	16	110.0152.513	39	112.0018.038	47	114.0259.930	26
101.0009.487	12	110.0152.514	39	112.0029.800	15	114.0259.944	26
101.0009.488	12	110.0152.516	39	112.0030.398	14, 15, 31	114.0259.945	26
101.0009.496	12	110.0152.533	45	112.0030.482	15, 32	114.0259.949	26
101.0009.497	12	110.0152.534	45	112.0049.586	7	114.0259.961	26
101.0009.909	17	110.0152.539	44	112.0061.113	12, 14, 31	114.0259.962	26
101.0010.109	5	110.0152.541	44	112.0067.942	43, 50, 51	114.0259.963	26
101.0010.129	5	110.0196.046	46	112.0175.635	13, 32	114.0259.964	26
101.0010.164	7	110.0196.048	46	112.0181.399	18, 30	114.0259.965	26
101.0010.171	7	110.0196.049	46	112.0181.579	30	114.0263.237	22
101.0010.282	6	110.0196.062	46	112.0184.397	32	114.0263.253	22
101.0010.733	17	110.0196.261	45	112.0184.833	32	114.0263.461	25
101.0017.919	13	110.0196.263	45	112.0197.447	42	114.0263.462	25
101.0017.998	13	110.0196.268	44	112.0198.019	8, 9, 32	114.0263.463	23
101.0019.675	6	110.0196.269	44	112.0198.021	11, 32	114.0263.467	23
101.0030.384	15	110.0197.410	42	112.0198.023	9,10, 32	115.0007.057	36
101.0030.481	15	110.0197.422	42	112.0198.024	10, 32	115.0007.424	38
101.0030.384	15	110.0197.423	42	114.0157.900	23	115.0007.425	34
101.0030.481	15	110.0197.424	42	114.0157.901	23	115.0007.426	34
101.0036.730	15	110.0200.684	50	114.0157.902	23	115.0007.432	34
101.0043.184	13	110.0200.714	50	114.0157.903	23	115.0007.436	34
101.0043.199	13	110.0200.733	50	114.0157.904	23	115.0007.437	34
101.0043.202	13	110.0200.734	50	114.0157.905	23	115.0007.438	36
101.0060.162	16	110.0200.736	50	114.0157.906	23	115.0015.049	34
101.0060.164	16	110.0200.737	50	114.0175.158	22	115.0016.728	34
101.0060.167	16	110.0200.739	50	114.0175.160	22	115.0017.695	30
101.0174.517	14	110.0200.740	50	114.0175.162	22	115.0029.586	37
101.0174.544	14	110.0200.762	51	114.0175.354	22	115.0029.588	37
101.0174.550	14	110.0200.763	51	114.0175.358	22	115.0029.589	37
101.0175.575	14	110.0200.767	51	114.0175.359	22	115.0029.707	36
101.0175.581	14	110.0200.768	51	114.0175.378	24	115.0029.709	35
101.0179.453	12	110.0203.224	49	114.0175.379	24	115.0029.710	35
101.0179.457	12	112.0006.057	6	114.0175.397	24	115.0030.726	35
101.0192.873	8	112.0006.112	22	114.0175.399	24	115.0030.728	35
101.0192.875	8	112.0006.134	6	114.0175.400	24	115.0030.729	35
101.0192.877	9	112.0006.138	7	114.0175.402	24	115.0030.730	35
101.0192.879	9	112.0006.211	6, 31	114.0175.404	24	115.0030.731	35
101.0192.905	9	112.0006.230	16, 17, 30	114.0185.080	25	115.0030.732	35
101.0192.909	9	112.0006.263	5, 31	114.0185.111	25	115.0030.735	35
101.0192.910	10	112.0006.274	6, 31	114.0185.112	25	115.0030.736	35
101.0192.921	10	112.0006.302	7, 31	114.0185.113	25	115.0030.737	35
101.0192.922	10	112.0006.318	16, 30, 31	114.0185.114	25	115.0030.738	35
101.0192.923	10	112.0006.332	16, 31	114.0185.117	25	115.0030.739	35
101.0193.000	11	112.0006.351	13, 31	114.0185.118	25	115.0030.740	35
101.0193.007	11	112.0006.362	12, 31	114.0185.132	25	115.0030.741	35
101.0257.629	10	112.0006.374	22, 23	114.0185.133	25	115.0184.253	35
101.0258.330	8	112.0006.414	30	114.0185.134	25	115.0184.254	35
101.0258.331	9	112.0006.456	30	114.0185.135	25	115.0184.256	35
101.0258.332	9	112.0007.561	22	114.0185.136	25	115.0184.257	35
101.0258.333	10	112.0007.611	30	114.0185.137	25	115.0196.552	37
101.0258.334	11	112.0007.629	14	114.0185.139	25	115.0197.512	38
103.0036.626	18	112.0008.398	17, 30, 31	114.0185.286	24	115.0204.874	38
103.0036.631	18	112.0008.448	6, 8, 22	114.0185.287	24		
103.0036.637	18	112.0008.449	12, 22	114.0192.507	23		
103.0036.671	18	112.0008.476	30	114.0192.531	23		
110.0015.224	49	112.0013.866	7	114.0192.537	23		
110.0017.749	48	112.0014.520	13, 31	114.0192.552	23		
110.0017.939	49	112.0016.486	22	114.0192.553	23		
110.0017.940	49	112.0016.755	43, 44, 45	114.0192.555	23		
110.0017.941	49	112.0016.756	44-46, 49	114.0192.556	23		
110.0017.942	49	112.0016.757	49	114.0192.603	29		
110.0017.944	49	112.0017.718	12, 31	114.0192.606	29		
110.0017.945	49	112.0018.023	48	114.0192.607	29		
110.0017.946	49	112.0018.024	48	114.0192.609	29		
110.0017.957	47	112.0018.025	48	114.0192.610	29		
110.0017.962	47	112.0018.026	48	114.0192.614	29		
110.0017.973	43	112.0018.031	47	114.0259.913	26		
110.0040.981	48	112.0018.032	47	114.0259.914	26		
110.0046.147	51	112.0018.033	47	114.0259.920	26		
110.0046.148	51	112.0018.034	47	114.0259.923	26		
110.0150.041	43	112.0018.035	47	114.0259.927	26		

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ООО Франке Россия
196210 Санкт-Петербург
ул. Внуковская, 2
тел. 8 800 700-88-99
www.franke.ru
KS-Info.ru@franke.com



KITCHEN
SYSTEMS